
Website: PetUzmanim.com

Muhabbet kuşlarında Knemidokoptes (Uyuz etkeni)

Genelde muhabbet kuşları, sultan papağanı gibi petshoplarda bolca satılan ve satılmadan önce de 20-30 kadar sayıda sağlıklı ve hasta kuşların bir arada bulundurulduğu kafeslerde bulunan diğer adları pullu bacak, pullu yüz/surat, scaly face, scaly leg olarak bilinen etkeni Knemidokoptes olan bir olgudur. İnsanlardaki sarcoptes (sarkoptes) uyuz etkenine benzer; ancak ondan daha tombul görünse de ondan mikroskobik olarak daha küçüktür.



Kuşların suratlarına baktığınızda ileri dönemde pul pul görebilirsiniz. Bu pulluluk gagadan başlar ve bacaklara kadar bulaşır. Bacağın yanısıra kloaka çevresinde de mantar olgusundan farklı bir beyazlama görülebilir. Göz çevresinde de kendini en son gösterebilir.

Etken ektoparazittir (dış parazit). İç ve dış parazit sağaltımında kullanıldığı çalıştığı bilinen ivermektin knemidokoptes spp. sağaltımı için de kullanılır ve etkilidir. Burada 0,2 mg/kg doz im (kas içi) uygulandığında gagadaki kaşıntının azaltılması için de mineralli likit vazelin uygulanıp çere altı yumuşatıldığında tek doz tedavi için yeterlidir; bunun yaznısıra 10 gün arayla 2 doz uygulandığında likit vazalin kullanıp kaşıntı azaltılmasa bile sağaltım için gereken yapılmış olur.

Tedavi

İvermektin dışında knemidokoptes etkeninin yaptığı pullu bacak olgusunun sağaltımında kullanılan diğer etken madde ise triklorfondur (trichlorphon). Ancak bu maddeni veteriner üretimi kaldırılmıtır.

Kaynak:

Makale: Pet Uzmanım Blog